

# СИТОМЕЛТ 2281

## Термоклей на основе ЭВА

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Термоклей "Ситомелт 2281" применяется для склеивания корешка книг и газет на автоматических линиях переплета.
<b>СВОЙСТВА</b>	Склеенный корешок возможно округлять. Клей особенно светлого цвета, почти не имеет запаха и его можно легко разрезать.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	Цвет .....молочно-белый Точка размягчения ..... 72...80° С (DIN 52011) Вязкость ..... 8000...12000 мПас при 160°С (Brookfield Termosel 29/10) Время открытой выдержки ..... среднее
<b>МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик, диск
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	160...180°С
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40°С может вызывать слипание клеевых гранул.
<b>ВНИМАНИЕ</b>	Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы. Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.  С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.