

CRC Pen Oil (FPS) Проникающая смазка

Ref.: 20117 (400 ml AE)

1. Общее описание

Смазка общего назначения без содержания силикона с прекрасной проникающей способностью для использования на любом пищевом оборудовании. Легко справляется с ржавчиной, окалиной и коррозией. Облегчает разборку механического оборудования, фитингов и зажимных приспособлений.

2. Свойства

- Быстро проникает в труднодоступные места.
- Растворяет ржавчину, накипь и другие оксиды.
- Высвобождает металлические части, скрепленные грязью, ржавчиной, коррозией или засохшими жирными отложениями.
- Облегчает быструю разборку механических компонентов, фитингов, сборных изделий, составных частей механизмов и других крепежных деталей с жесткими допусками.
- Уменьшает износ и облегчает будущую разборку.
- Понижает затраты на обслуживание.
- Уменьшает процент отбраковки заклинивших частей.
- Не содержит силиконы.
- Смазка безопасна для всех металлов и большинства пластмасс и резины (в случае сомнения рекомендуется предварительная проверка).
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): Н1 (зарегистрирован под № 139816) для использования в пищевой промышленности.

3. Применение

- весы
- фены
- тележки
- разливочные машины

- конвейеры
- миксеры
- кухонные принадлежности

• конвеиеры

На основе имеющихся в настоящий момент данных и информации, полученной от наших поставщиков, оценка данного продукта показывает, что в нем не содержится ореховых масел и их производных.

4. Инструкция

- Обильно распылите средство, пропитывая проблемные участки. Используйте удлинительную трубочкунасадку для труднодоступных мест.
- Оставьте впитываться на несколько минут. Для лучшего проникновения средства слегка постучите по соединению.
- При необходимости повторите на неподатливых узлах, соединениях и крепеже.
- При необходимости удаления средства воспользуйтесь CRC Industrial Degreaser.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe byba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bybawww.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

| | Аэрозоль |
|---|-----------------------------|
| Зарегистрированный допуск NSF | №139816 Кат. Н1 |
| Внешний вид | Бесцветная жидкость |
| Запах | отсутствует |
| Удельный вес при 20°C | 0,82 г/см3 |
| Температура вспышки (в закрытом тигле по «Тагу») | 87°C |
| Температура кипения | 218°C |
| Растворимость в воде | нет |
| Свойства пленки (после испарения растворителя) Удельный вес при 20°C Кинематическая вязкость при 40°C | 0,88 38 – 41 mm²/c (cSt) |

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 х 400 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bybawww.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.